

**SCHÖNER  
WOHNEN**

FARBE

LACKE FÜR AUSSEN

FÜR DAUERHAFTEN  
WETTERSCHUTZ:  
PROTECT LACKE.



## PROTECT LACKE – FÜR PERFEKTE LACKIERUNGEN IM AUSSENBEREICH.

Ob Holz, Metall oder Kunststoff – ob Carport, Garagentor, Zäune, Türen und Fenster oder Gartenmöbel – beim Lackieren im Außenbereich kommt es auf hochwertige Lacke an, die jeglichen Witterungseinflüssen trotzen. Die Lösung: Protect Lacke von SCHÖNER WOHNEN-Farbe – eine Lackserie, die speziell für die extremen Anforderungen im Außenbereich entwickelt wurde.

Wie der Name schon sagt, sind unsere Protect Lacke für perfekten Wetterschutz ausgelegt. Die Lacke sind stoß-, schlag-, und wetterfest und sorgen so für sicheren Oberflächenschutz und lang anhaltende Farbechtheit – und das bis zu 10 Jahre\*.

Die Protect Lacke zeichnen sich durch hohe Deckkraft, guten Oberflächenverlauf und extreme Strapazierfähigkeit aus. Wir haben für jede Anwendung den richtigen Lack für Sie im Sortiment – das Angebot reicht vom Bunt- und Weißlack über den Klarlack bis hin zum Fenster- und Türenlack und dem feuchtigkeitsregulierenden Venti-Weißlack. Außerdem im Programm: passende Grundierungen für unterschiedlichste Untergründe.

### MEHR INFORMATIONEN:

Scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter: [www.schoener-wohnen-farbe.com/lacke](http://www.schoener-wohnen-farbe.com/lacke)



## PROTECT LACKE. DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK.

BUNTLACK				
WEISSLACK				
FENSTER- UND TÜRENLACK				
VENTI-WEISSLACK				
KLARLACK				

\* Bei sachgerechter Verarbeitung schützt der Anstrich die beschichtete Fläche bis zu 10 Jahre vor schädigenden Umwelteinflüssen. Die Wetterbeständigkeit ist abhängig vom Anstrichaufbau, der Konstruktion und den Objektbedingungen. Flächen, die besonders starken Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sollten in regelmäßigen Wartungsintervallen, spätestens jedoch nach 2–3 Jahren geprüft und, falls Schäden vorhanden sind, überarbeitet werden.

## PROTECT BUNTLACKE. FARBE UND SCHUTZ IN EINEM.

Mit den Protect Buntlacken bringen Sie neuen Schwung in Ihren Garten. Unser Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an zeitlosen Farbtönen – wählen Sie einfach den Favoriten für Ihr Projekt. Erfolgserlebnisse sind garantiert, denn dank der hohen Deckkraft und des sehr guten Verlaufs entstehen im Handumdrehen perfekte Oberflächen.

Damit Sie auch lange Freude an Ihren lackierten Objekten haben, sorgen Protect Buntlacke für extrem widerstandsfähige Oberflächen. Das Ergebnis: bis zu 10 Jahre dauerhafter Wetterschutz.

- ideal für außen
- für Holz, Metall und Kunststoff
- für extrem robuste Oberflächen
- hohe Deckkraft
- sehr guter Verlauf
- sehr strapazierfähig
- hochglänzend oder seidenmatt



## UND SO GEHT'S: GARAGENTOR LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Eisen und Schadstellen entrostet. Neue, bereits grundierete Garagentore und intakte Altanstriche säubern und gründlich anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Auf verzinkten Garagentoren verwenden Sie für eine optimale Haftung die Protect Grundierung für Nicht-eisenmetalle, auf Stahltores gelingt der optimale Rostschutz mit der Protect Grundierung für Eisenmetalle. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.



### Step 3: Lackieren

Den Protect Buntlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Beginnen Sie bei den Ecken und den schwer zugänglichen Stellen. Legen Sie mit dem Ringpinsel links und rechts jeweils eine Fuge vor und streichen anschließend die Fläche dazwischen zu. Arbeiten Sie so Stück für Stück weiter, bis das Garagentor komplett gestrichen ist. Wir empfehlen zwei Anstriche.

### UNSER TIPP

Hat Ihr Garagentor keine Fugen oder ist die Fläche zwischen den Fugen größer als ca. 10 cm, verwenden Sie eine feinporige Schaumstoffwalze. Das spart Zeit.

### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung der Protect Buntlacke.



## PROTECT LACKE: FARBTONÜBERSICHT.



**Hinweis:** Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt. Alle Farbtöne sind in hochglänzend und seidenmatt erhältlich.



Ob fürs Gartenhäuschen oder Ihr Garagentor – Protect Buntlacke bringen in Ihrem Außenbereich Farbe ins Spiel und versiegeln Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen lang anhaltend vor den Einflüssen von Wind und Wetter.

## PROTECT WEISSLACK. ROBUST UND FRISCH.

Ob verwitterte Zäune, alte Gartenmöbel oder vergilbte Garagentore – mit Protect Weißlack werden die lackierten Objekte wieder hell und frisch wie neu. Durch die hohe Deckkraft erfolgt das Lackieren von Holz-, Metall- oder Kunststoffoberflächen völlig mühelos. Sie haben die Wahl zwischen den Glanzgraden hochglänzend und seidenmatt.

Protect Weißlack macht die Oberflächen widerstandsfähig gegen jegliche Witterungseinflüsse. Dank der enormen Strapazierfähigkeit können Sie sich lange an den lackierten Objekten erfreuen.

- ideal für außen
- für Holz, Metall und Kunststoff
- für extrem robuste Oberflächen
- hohe Deckkraft
- sehr guter Verlauf
- sehr strapazierfähig
- hochglänzend oder seidenmatt



## UND SO GEHT'S: SICHTSCHUTZ LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Eisen und Schadstellen entrostet. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Unbehandeltes Holz mit einem Holzschutzgrund gegen Bläuebefall vorbehandeln. Anschließend mit der Protect Grundierung für Holz und MDF-Platten grundieren. Auf Eisen und Stahl verwenden Sie die Protect Grundierung für Eisenmetalle. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.




### Step 3: Lackieren

Den Protect Weißlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Flächen nass in nass mit dem Pinsel lackieren. Lackieren Sie in langen Pinselzügen und enden Sie stets in einer Aufwärtsbewegung. Für optimalen Schutz empfehlen wir zwei Anstriche.



Mit Protect Weißlack lässt sich auch Ihr Sichtschutz hell und freundlich gestalten. Darüber hinaus können Sie in Kombination mit Protect Buntlacken attraktive farbige Akzente setzen.



### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung der Protect Weißlacke.





Gartenmöbel und Zäune erstrahlen mit Protect Weißlack wieder in alter Frische. Darüber hinaus sorgt der Anstrich für lang anhaltenden Schutz gegen Verwitterung.



## PROTECT FENSTER- UND TÜRENLACK. GLÄNZEND GESCHÜTZT.

Gerade im Außenbereich sind Fenster und Türen starken Beanspruchungen wie Regen, Sonne und Frost ausgesetzt. So werden Türblätter und Fensterrahmen über die Jahre häufig stumpf. Blättert der Lack sogar schon ab, kann bei Holz Feuchtigkeit eindringen, Eisenmetalle beginnen zu rosten. Die gute Nachricht: Mit dem Protect Fenster- und Türenlack erstrahlen alte Türen und Fensterrahmen wieder in neuem Glanz und bleiben bis zu 10 Jahre vor Witterungseinflüssen geschützt.

Protect Fenster- und Türenlack ist gleichermaßen für Holz- und Metalloberflächen geeignet und lässt sich dank seiner hohen Deckkraft und seines gleichmäßigen Verlaufs besonders leicht verarbeiten.

- ideal für außen und innen
- für Holz und Metall
- für extrem robuste Oberflächen
- hohe Deckkraft
- sehr guter Verlauf
- blockfest
- hochglänzend



Mit Protect Fenster- und Türenlack machen Ihre Türen und Fenster wieder einen glänzenden Eindruck. Außerdem schützt die Lackierung das Material bis zu 10 Jahre vor Witterungseinflüssen.



# PROTECT VENTI-WEISSLACK. LÄSST HOLZ „ATMEN“.

Protect Venti-Weißlack ist ideal zum Lackieren von nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Carports, Fensterläden und Dachunterseiten sowie maßhaltigen Holzelementen wie Holzfenstern und Holztüren. Die Objekte erhalten eine strahlende, seidenglänzende Optik und einen lang anhaltenden Wetterschutz. Dank seiner ventilierenden Eigenschaften kann noch vorhandene Feuchtigkeit im Holz entweichen – zugleich wird das Holz vor dem Eindringen neuer Feuchtigkeit geschützt.

Ein weiterer Vorteil: Durch seine hohe Deckkraft und seinen praktischen 3in1-Anstrich lässt sich Protect Venti-Weißlack angenehm einfach verarbeiten – Sie benötigen keine vorherige Grundierung.

- ideal für außen und innen
- für Holz
- 3in1 – Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich
- extrem robuste Oberflächen
- hohe Deckkraft
- feuchtigkeitsregulierend
- seidenglänzend



## UND SO GEHT'S: CARPORT LACKIEREN.



### Step 1: Vorbereiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und trennmittelfrei sein. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos entfernen.



### Step 2: Grundieren

Unbehandeltes Holz mit einem Holzschutzgrund gegen Bläuebefall vorbehandeln. Anschließend den Grundierungsanstrich mit dem Protect Venti-Weißlack ausführen. Eine zusätzliche Grundierung ist nicht erforderlich. Nach Trocknung die Oberflächen erneut anschleifen und säubern.



### Step 3: Lackieren

Den Protect Venti-Weißlack gut aufrühren und evtl. in eine Farbwanne umfüllen. Flächen nass in nass mit dem Flächenstreicher lackieren. Bei der Decke beginnen und anschließend die Seitenteile streichen. Das Material kreuz und quer auf der Fläche verteilen und anschließend einheitlich in Richtung der Holzmaserung ohne Druck ausstreichen. Wir empfehlen zwei Anstriche.

### HIER GEHT'S ZUM ANWENDUNGSVIDEO.

Über den QR-Code gelangen Sie zu unserem Video mit praktischen Tipps zur richtigen Anwendung des Protect Venti-Weißlacks.



## PROTECT KLARLACK. DER IDEALE HOLZSCHUTZ.

Mit dem farblosen Protect Klarlack schützen Sie einfach und schnell Holz im Außenbereich, ohne den natürlichen Holz-Look zu verlieren. Egal ob Türen, Vertäfelungen oder Möbel – mit Protect Klarlack ist Ihr Holz sicher und lang anhaltend geschützt.

Der Klarlack ist gleichermaßen zum Streichen wie zum Rollen geeignet und dank hervorragender Verlaufseigenschaften einfach zu verarbeiten.

- ideal für außen
- Schutzanstrich auf Holz
- besonders strapazierfähige Oberfläche
- farblos
- sehr guter Verlauf
- kratzfest
- hochglänzend oder seidenmatt



Mit Protect Klarlack betonen Sie den natürlichen Charakter von Holzzäunen und Gartenmöbeln aus Holz. Darüber hinaus schützt die robuste Lackschicht das Holz lang anhaltend gegen Wind und Wetter.



## PROTECT GRUNDIERUNGEN. DIE PERFEKTEN VORBEREITER.

Gute Vorbereitung ist das A und O für eine perfekte Lackierung. Hier sind Protect Grundierungen die ideale Basis für erfolgreiche Lackierungen im Außenbereich. Ob für Holz, Kunststoffe, Eisenmetalle oder Nichteisenmetalle – wir haben für jeden Untergrund die passende Grundierung für Sie im Programm.

Protect Grundierungen sind lösemittelbasiert, sorgen für eine gute Haftung und sind perfekt auf unsere Protect Weiß- und Buntlacke abgestimmt. Übrigens: Alle Grundierungen in unserem Protect Sortiment können Sie auch im Innenbereich anwenden.

- lösemittelbasiert
- perfekt auf die unterschiedlichen Anforderungen angepasst



## FÜR JEDEN UNTERGRUND DIE RICHTIGE GRUNDIERUNG.

Ob Holz, Kunststoffe oder Metalle – jeder Untergrund hat seine speziellen Anforderungen. Gut zu wissen, dass Sie im Protect Sortiment genau die passende Grundierung für Ihren Bedarf finden.



### GRUNDIERUNG FÜR HOLZ UND MDF-PLATTEN

- Vorbehandlung für Protect Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung z. B. auf Laub- und Nadelhölzern sowie MDF-Platten
- isoliert Holzinhaltsstoffe



### GRUNDIERUNG FÜR KUNSTSTOFFE

- Vorbehandlung für Protect Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung z. B. auf Hart-PVC



### GRUNDIERUNG FÜR EISENMETALLE

- Vorbehandlung für Protect Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung auf Eisen und Stahl
- schützt vor Rost



### GRUNDIERUNG FÜR NICHT-EISENMETALLE

- Vorbehandlung für Protect Weiß- und Buntlacke
- sorgt für optimale Haftung auf Nichteisenmetallen, z. B. Zink, Kupfer und Aluminium



Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger  
Bredowstraße 12  
22113 Hamburg

[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)  
[info@schoener-wohnen-farbe.com](mailto:info@schoener-wohnen-farbe.com)  
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der  
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

20428/720/26,25/1219 8826.1000.71

